

乙酰半胱氨酸颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：乙酰半胱氨酸颗粒

商品名称：富露施

英文名称：Acetylcysteine Granules

汉语拼音：Yixian Banguang' ansuan Keli

【成份】本品每包含乙酰半胱氨酸 0.1 克。辅料为：橙汁颗粒、橙味香精、日落黄(E-110)、蔗糖、糖精钠。

【性状】本品为可溶性细颗粒；气芳香，味酸甜。

【作用类别】本品为祛痰药类非处方药药品。

【适应症】适用于慢性支气管炎等咳嗽有粘痰而不易咳出的患者。

【规格】3g：0.1g（以乙酰半胱氨酸计）

【用法用量】

口服。临用前加少量温水溶解，混匀服用，或直接口服。

成人：一次 2 包，一日 3 次；

儿童：一次 1 包，一日 2 - 4 次。

【不良反应】

1. 对呼吸道黏膜有刺激作用，故有时引起呛咳或支气管痉挛。
2. 水溶液中有硫化氢的臭味，部分病人可引起恶心、呕吐、流涕、胃炎等。
3. 偶可引起咯血。

【禁忌】哮喘患者禁用。

【注意事项】

1. 老年患者伴有严重呼吸功能不全者慎用。
2. 消化道溃疡患者应在医师指导下使用。

3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
4. 本品性状发生改变时禁止使用。
5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品能增加金制剂的排泄。
2. 应避免本品与抗生素在同一个溶液内混合服用。
3. 本品不得与糜蛋白酶配伍用药。
4. 本品不可与酸性药物同用，否则可降低本品作用。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 由于其化学结构中的巯基可使粘蛋白的双硫键断裂，降低痰粘度，使痰容易咳出。

【贮藏】 遮光，密封，在干燥处保存。

【包装】 纸铝复合膜包装：（1）6包/盒；（2）8包/盒；（3）10包/盒；（4）12包/盒；（5）14包/盒；（6）20包/盒。

【有效期】 36个月

【执行标准】 《中国药典》2010年版

【批准文号】 国药准字 H20000472

【说明书修订日期】 2010年10月1日

【生产企业】

企业名称：海南赞邦制药有限公司

生产地址：海南省海口国家高新技术产业开发区

邮政编码：570314

电话号码：0898-68631288

传真号码：0898-68636924

0202101001

如有问题可与生产企业联系。